



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

با استناد به ماده 22 آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره 101/1029/د مورخ 1400/05/10 و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره 99 مورخ 1404/05/10 به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد» با آدرس: شهر یزد یزد- خیابان مطهری، پارک علم و فناوری یزد، ساختمان مراکز رشد اقبال، بخش بیوتکنولوژی، طبقه زیرین، واحد I139 اجازه داده می شود که در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد. هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: 61927000 شماره: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

نوع آزمایشگاه : مجاز

مشخصات آزمایشگاه

نام آزمایشگاه : آراپژوهان امین یزد

نام و نام خانوادگی موسس/موسسین : آراپژوهان امین یزد

نام و نام خانوادگی مسئول/مسئولین فنی : شراره ستوده

تلفن آزمایشگاه : 035-38414600

ساعات فعالیت : 8 الی 15

آدرس : یزد - خیابان مطهری، پارک علم و فناوری یزد، ساختمان مراکز رشد اقبال، بخش بیوتکنولوژی، طبقه زیرین، واحد I139

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

1	کنترل میکروبیولوژی انواع نان
2	کنترل میکروبیولوژی جستجو و شناسایی باکتری کمپیلو باکتر ژوژنی
3	کنترل میکروبیولوژی عمومی آبمیوه و کنسانتره
4	کنترل میکروبیولوژی عمومی پوره میوه
5	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب معدنی و آشامیدنی، عرقیات
6	کنترل میکروبیولوژی عمومی آبغوره

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

7	کنترل میکروبیولوژی عمومی آبلیمو
8	کنترل میکروبیولوژی عمومی ارده و حلوا ارده
9	کنترل میکروبیولوژی عمومی اسانس
10	کنترل میکروبیولوژی عمومی افزودنی
11	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع آدامس
12	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس
13	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
14	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع شیرین کننده های طبیعی
15	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی و شیرین کننده های مصنوعی
16	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع نوشیدنی های گازدار

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

17	کنترل میکروبیولوژی عمومی باسلوق
18	کنترل میکروبیولوژی عمومی پنیر
19	کنترل میکروبیولوژی عمومی پودر کاکائو
20	کنترل میکروبیولوژی عمومی پولکی
21	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری بروسلا
22	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری کمپیلوباکترژوژنی
23	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری لیستریامنوسایتوژنز
24	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری یرسینیانتروکولیتیکا
25	کنترل میکروبیولوژی عمومی حبوبات و فرآورده های آن
26	کنترل میکروبیولوژی عمومی خرما

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

27	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های آجیلی
28	کنترل میکروبیولوژی عمومی دم کردنی
29	کنترل میکروبیولوژی عمومی دمنوش ها
30	کنترل میکروبیولوژی عمومی دوغ
31	کنترل میکروبیولوژی عمومی ذرت و فرآورده های آن
32	کنترل میکروبیولوژی عمومی سبزی خشک، سبزی منجمد و پوره سبزی، سبزی تازه آماده مصرف، سبزی سرخ شده
33	کنترل میکروبیولوژی عمومی سرکه
34	کنترل میکروبیولوژی عمومی سس
35	کنترل میکروبیولوژی عمومی شکلات تلخ
36	کنترل میکروبیولوژی عمومی شوید خشک

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

37	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
38	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیره انگور
39	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیره خرما و شیره انگور
40	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیرینی آردی
41	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیرینی جات
42	کنترل میکروبیولوژی عمومی عرقیات
43	کنترل میکروبیولوژی عمومی عسل
44	کنترل میکروبیولوژی عمومی غذاهای پیش آماده
45	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات
46	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات و فرآورده

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

47	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های غذایی
48	کنترل میکروبیولوژی عمومی کرم کنجد
49	کنترل میکروبیولوژی عمومی کره
50	کنترل میکروبیولوژی عمومی کلوچه، ویفر، کیک و بیسکویت
51	کنترل میکروبیولوژی عمومی گوشت و فرآورده های گوشتی
52	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه خشک، میوه منجمد، پوره میوه، میوه تازه آماده مصرف
53	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه های خشک
54	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه های منجمد
55	کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه و سبزی
56	کنترل میکروبیولوژی عمومی نخودچی

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir





اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آراپژوهان امین یزد»

تاریخ صدور : 1404/05/08

تاریخ اعتبار : 1407/05/08

کد آزمایشگاه : 96000027859

شماره پروانه : 54241/4041/2/15958

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

57	کنترل میکروبیولوژی عمومی نعنا خشک
58	کنترل میکروبیولوژی عمومی نکتار میوه
59	کنترل میکروبیولوژی عمومی نوشابه های میوه ای
60	کنترل میکروبیولوژی عمومی نوشیدنی
61	کنترل میکروبیولوژی عمومی نوشیدنی مالت (ماءالشعیر)

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: 61927000 نمابر: 66176931 کد پستی: 1314715311

www.fda.gov.ir